



## ST系列 數位多功能講桌

教學簡報最佳幫手 整合統一管理  
簡單方便的操作介面 安全堅固防盜功能  
讓您輕鬆Hold住每一個課堂



ST-3M



ST-325



ST-330



ST-335

智慧控制  
堅固耐用  
移動方便  
設備保護



ST-330

## 大億數位多功能講桌 系統穩定 操作簡單 管理容易

簡報流暢度

一鍵訊號切換

輕鬆在電腦、DVD、實物投影機等多種訊號源間快速切換，避免手忙腳亂，使簡報過程更專業、流暢。

檯面整潔與美觀

隱藏式鍵盤

將設備藏於檯面下，保持檯面整潔，專注於內容呈現，提升專業形象。

使用舒適

麥克風與側板設計

方便的鵝頸麥克風，以及可以拉出的筆電放置側板，提供符合人體工學的舒適操作環境。

設備穩定性

機體散熱孔設計

確保內部電腦和電子設備穩定運行，避免因過熱導致簡報中斷。

教學控制系統 一致好評

通過e控面板連續操作10000次以上按壓測試

通過不間斷使用50000小時以上測試

通過輔助平台25KG承載推拉20000次以上測試

通過鵝頸麥克風多角度調整999次以上測試

通過活動輪腳荷重200KG之測試並具煞車功能



ST-325



ST-335



## 多功整合與擴充

- 隱藏式平台：檯面下方設有隱藏式螢幕與鍵盤座，不使用時可保持檯面平整美觀。
- 麥克風：具備靈活可調整鵝頸電容式麥克風與有線麥克風，方便演講者使用。
- 擴充與整合：設有標準輸出入面板，可擴充外接周邊設備。

## 耐用與安全設計

- 機體結構採用1.2~2.0鋼板折曲成形，結構堅固，經久耐用。
- 機體內外皆經過防鏽烤漆處理，外觀採用米白色與黑色雙色烤漆。搭配25mm塑合板面貼0.6mm美耐板，兩側PVC薄皮封邊，前後緣採圓弧造型觸感極佳，美觀大方。
- 具鎖匙門片，可保護內部設備；檯面採用鋼化玻璃，堅固且安全。
- 後門片可開啟及拆卸，並附有安全鎖，方便設備的安裝與維修。

## 智慧化一鍵控制

- 搭配「影音訊號控制系統」，一鍵控制開關燈、電動螢幕升降、麥克風、電腦等周邊設備。
- 具備訊號切換功能，可輕鬆轉換投影機、監視器、DVD播放機等多種訊號源。

## 人性化細節便利

- 櫃身兩側設有散熱孔，有助於內部電子設備穩定運作，提升設備效能。
- 檯面平整舒適，使用方便，邊緣採用熱壓邊條收邊，提升質感。
- 側邊具可抽拉式側板，供筆記型電腦放置使用。
- 底部設有四個活動輪及固定腳座（並有水平調整腳），便於在不同場地之間移動與固定。

## 專業、流暢、舒適

安全、耐用、易於管理

# ST系列 數位多功能講桌

型號		ST-325	ST-330	ST-335	ST-3M			
機體部分	機體材質	採用1.2mm~1.6mm鋼板搭配木紋材板(可加購選色)		●	●	●	●	
	機體尺寸	(W)690x(D)700x(H)1120mm(±10mm) · 附安全鎖		--	●	--	--	
		(W)700x(D)700x(H)1195mm(±10mm) · 附安全鎖		●	--	--	--	
		(W)630x(D)595x(H)1120mm(±10mm) · 附安全鎖		--	--	●	--	
		(W)670x(D)588x(H)1045mm(±10mm) · 附安全鎖(尺寸不含液晶螢幕及支架)		--	--	--	●	
	使用平台	具有平台640x670(±10)mm · 便於操作使用		--	●	--	--	
		具有平台260x600(±10)mm · 便於操作使用		●	--	--	--	
		具有平台190x580(±10)mm · 便於操作使用		--	--	●	--	
		具有665x370mm平台 · 便於操作使用		--	--	--	●	
	支持螢幕尺寸	適用範圍W570 *H380 *D70mm · 一般螢幕15 ~ 24吋(16:9) · 可調仰角0-55°		--	●	--	--	
		適用範圍560x380x70mm · 一般螢幕15 ~ 24吋(16:9)螢幕		●	--	--	--	
		適用範圍562x335x80mm · 一般螢幕15 ~ 24吋(16:9)螢幕		--	--	●	--	
		支援17~32吋、承重2~9公斤、氣壓彈簧自由懸停、VESA: 75*75mm、100*100mm		--	--	--	●	
	鍵盤滑鼠架	隱藏式、滑軌抽拉、可容納標準鍵盤、附安全鎖		●	●	●	--	
抽拉式滑軌、可容納標準鍵盤		--	--	--	●			
光碟機座	可放置DVD播放機或選購藍光播放機等使用		●	●	●	--		
麥克風收藏盒	具有線/無線麥克風及線材收納設計		●	●	●	●		
輔助台板	右側具抽拉式台板490*435mm(±10mm)承重25公斤、可放筆電、提示機具收納線材功能		●	●	●	--		
	右側具抽拉式台板495*336mm(±10mm)、承重25公斤、可放筆電、提示機等		--	--	--	●		
內建功能	活動輪腳柱	機底具3吋活動輪四只、其中二只具煞車功能		●	●	●	●	
	麥克風	提供電容式鵝頸麥克風及有線麥克風、附5米連接線		●	●	●	●	
	擴音及喇叭	輸出功率100W、音質穩定；提供30W高功率喇叭二只		●	●	●	●	
	充電功能	具備安規AC插座、可供手持裝置(PAD、手機、平板、NB)充電		●	●	●	●	
	DVD退片孔	具DVD播放機預留退片孔位		●	●	●	--	
	安全防護	密碼	使用者需事先輸入正確密碼、方可啟動講桌功能		●	●	●	●
		省電	講桌具省電裝置、可設定10~254分鐘未使用自動關閉電源		●	●	●	●
		防盜	可擴充投影機保護功能、當單槍投影機被移動或搬走則會發出警示聲		●	●	●	●
		網管警報	可擴充網路警報及管理系統		●	●	●	●
	面板材質	薄膜式觸控感應面板		●	●	●	●	
控制面板	電源控制	控制設備電源、投影機(顯示器)開關機、電動銀幕上升/下降/停止		●	●	●	●	
	影音同步選擇	影音來源各個獨立選擇(講桌電腦、外接筆電、攝影機、錄播輸入)預覽、播放		●	●	●	●	
	音量調整	總音量、麥克風、電容麥克風、個別音量獨立調整		●	●	●	●	
	DVD播放	DVD控制等14個功能鍵(退出、前進、後退、停止、播放)		●	●	●	●	
	連動功能	可連動電動銀幕及投影機(顯示器)之啟動與關閉		●	●	●	●	
	選擇輸出	預覽與播放可選擇不同的訊號來源		●	●	●	●	
同步輸出	訊號可同步輸出至液晶螢幕及單槍投影機		●	●	●	●		
連接埠	連線端子	輸入	通用序列埠(USB)-提供連接移動式USB介面記憶裝置	●	●	●	--	
			HDMI、提供外接設備(提示機或筆記型電腦)使用	●	●	●	●	
		輸出	110V交流電源插座 - 提供提示機或筆記型電腦使用	●	●	●	●	
			網路(RJ45) - 提供筆記型電腦使用	●	●	●	●	
	櫃體內	輸入	USB充電埠*1(輸出DC5V)	--	--	--	●	
			具4組HDMI輸入切換選擇、具影音分離功能	●	●	●	●	
			網路(RJ45) - 可選購一進四出網路集線器	●	●	●	●	
			CANON麥克風輸入埠*1、可插入電容式麥克風、幻象電壓輸出9~12V	●	●	●	●	
			6.3mm麥克風輸入埠*2、可插入動圈式麥克風/無線麥克風	●	●	●	●	
		110V交流電源插座	●	●	●	●		
輸出	具2組HDMI輸出	●	●	●	●			
	HDMI具影音分離功能、總音訊提供鳳凰接頭輸出埠*1組、給外部的擴大機	●	●	●	●			

授權經銷



\* 本型錄商品接受訂製，機體尺寸、表材、配件、鍍金烤漆顏色、桌面木紋等，依需求訂製報價，歡迎來電洽詢。  
 \* 以上圖片僅供參考，規格顏色以實機為準，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。  
 \* 液晶螢幕、筆記型電腦及鍵盤滑鼠皆為選購品。